SEZIONE A1 - INFORMAZIONI GENERALI (pubblico)

1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Nome della societa'	Raffineria di Milazzo S.C.p.A
Denominazione dello stabilimento	Raffineria di Milazzo
Regione	SICILIA
Provincia	Messina
Comune	Milazzo
Indirizzo	CONTRADA MANGIAVACCA
CAP	98057
Telefono	09092321
Fax	0909232200
Indirizzo PEC	spp-ram@legalmail.it

SEDE LEGALE

Regione	SICILIA
Provincia	Messina
Comune	Milazzo
Indirizzo	CONTRADA MANGIAVACCA
CAP	98057
Telefono	09092321
Fax	0909232200
Indirizzo PEC	spp-ram@legalmail.it
Gestore	Alessandro Rosatelli
Portavoce	

SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO (pubblico)

Quadro 1

INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITa' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO

	Ente Nazionale	Ufficio competente	Indirizzo completo	e-mail/Pec
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	Rischio Industriale	Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM)	protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE SICILIA	Via Mariano Stabile,160 90133 - Palermo (PA)	dir.sicilia@cert.vigilfuoco.it dir.prev.sicilia@cert.vigilfuoco.it
PREFETTURA	Ministero dell'Interno	Prefettura - UTG - MESSINA	Piazza dell'Unità d'Italia 98121 - Messina (ME)	protocollo.prefme@pec.interno.it
REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE	Regione Siciliana	Dipartimento Regionale dell’Ambiente	Via Ugo La Malfa 169 90146 - Palermo (PA)	dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE MESSINA	Via Salandra,39 98124 - Messina (ME)	com.messina@cert.vigilfuoco.it com.prev.messina@cert.vigilfuoco.it
COMUNE	Comune di Milazzo	Protocollo generale	Via Francesco Crispi, 1 98057 - Milazzo (ME)	protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it
COMUNE	Comune di San Filippo del Mela	AREA GESTIONE TERRITORIO	VIA FRANCESCO CRISPI N.16 98044 - San Filippo del Mela (ME)	gestione-territorio@pec.comune.sanfilippodelmela.me.it
ARPA	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia	UnitÃ Operativa Complessa Appalti e forniture	Viale Cristoforo Colombo snc Complesso Roosevelt, localitÃ Addaura 90149 - Palermo (PA)	arpa@pec.arpa.sicilia.it

Quadro 2

AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'

Ambito	Riferimento	Ente di Riferimento	N. Certificato/Decreto	Data Emissione
Ambiente	ISO 14001:2015	DNV	CERT-817-2004-AE-CIA-SINCERT	2024-08-30
Sicurezza	ISO 45001:2018	DNV	175315-2015-AHSO-ITA-ACCREDIA	2024-04-14

Quadro 3
INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI

Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma: 6 da Ministero dell'Interno

Data Apertura dell'ultima ispezione in Loco:10/06/2025
Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:23/02/2026
Ispezione in corso:Chiusa

Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:22/11/2024

Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.

SEZIONE F (pubblico) - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO

Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)

Stato	Distanza in metri
Non Presente	0

Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)

Regione/Provincia/Comune	Denominazione
SICILIA/Messina/Milazzo	
SICILIA/Messina/San Filippo del Mela	

Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:

- Abitativo
- Agricolo
- Industriale

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle informazioni disponibili)

Localita' Abitate			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Attivita' Industriali/Produttive			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Centrale Termoelettrica A2A	10	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Eni - Centro ricerche	700	SO

Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Scuole/Asili	Scuola Elementare "Baronello"-Scuola Secondaria "Zirilli"	1.500	O
Scuole/Asili	Liceo Artistico "Renato Guttuso"	450	O
Scuole/Asili	Liceo artistico "Renato Guttuso"	1.700	O
Scuole/Asili	Scuola Elementare “Sacro Cuore”	2.000	O
Scuole/Asili	Scuola Infanzia Ciantro	1.500	O
Scuole/Asili	Asilo Nido "S.Pietro"	1.150	SO
Scuole/Asili	Scuola Elementare Plesso "Carrubbaro"	1.750	SO
Scuole/Asili	Scuola materna "Flipper"	1.000	O
Scuole/Asili	Scuola Elementare E. De Filippo	1.000	S
Ospedale	Ospedale “Fogliani”	1.700	S
Altro - Sanità/Assistenza	Croce Rossa Italiana	1.800	O
Altro - Sanità/Assistenza	Comunità Alloggio Padre Pio (Casa Serena Casa mia)	100	S
Altro - Sanità/Assistenza	Casa di riposo “Il sorriso”	500	O
Altro - Sanità/Assistenza	Cooperativa assistenziale Genesi	1.300	S
Chiesa	Chiesa della Madonna del Boschetto	300	O
Chiesa	Chiesa Evangelica CCE	400	O
Chiesa	Chiesa della Trasfigurazione del Signore Gesù Cristo	1.300	O
Chiesa	Chiesa di San Paolino da Nola	1.750	O
Chiesa	Chiesa di San Pietro	1.800	SO
Chiesa	Chiesa di Santa Maria delle Grazie	1.350	S
Chiesa	Chiesa- Parrocchia Maria SS. Della Catena	1.000	E
Altro - Strutture ricettive	Hotel La Bussola	1.800	NO
Altro - Strutture ricettive	Hotel Milazzo	750	O
Altro - Strutture ricettive	Agriturismo Fontanelle	1.200	S
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Mediterranea club	200	O
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Lido Azzurro	900	O
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Club ippico Le Coccinelle	1.100	S
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Telebingo	850	O
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Officine Palestra	1.150	O
Altro - Strutture commerciali	Supermercato Eurospar	1.800	O
Altro - Strutture commerciali	Supermercato MD	700	O
Altro - Strutture commerciali	Eurospin	600	O
Altro - Strutture commerciali	Boninfruit	1.700	O

Altro - Strutture commerciali	Maxi store Decò	1.700	SE
Altro - Strutture commerciali	Tirreno frigo (pescheria)	600	SO
Altro - Strutture commerciali	Salittica (pescheria)	650	O
Altro - Strutture commerciali	Centro Mercantile Sicilia	800	O
Altro - Strutture commerciali	Ipercoop	1.200	S
Altro - Strutture commerciali	Decathlon	1.400	S
Altro - Strutture commerciali	Maison du monde	1.150	S
Altro - Strutture commerciali	Grande magazzino Piazza Italia	1.100	S
Altro - Strutture commerciali	Mc Donalds	1.250	S
Altro - Strutture commerciali	Centro commerciale La Rotonda	1.650	S
Altro - Strutture commerciali	Centro commerciale Milazzo	1.900	S
Altro - Strutture commerciali	Lidl	800	S
Altro - Strutture commerciali	Mads	800	S
Altro - Strutture commerciali	LoveKasa	800	S
Altro - Strutture commerciali	Parco Commerciale Corolla (O.V.S., Bruno Euronics, Brico, Toys Planet, Gipys, Pittarosso, Calcagno srl, Bahira bar)	1.000	S
Altro - Strutture commerciali	Boningros	800	S
Altro - Strutture commerciali	Iperstore srl	700	S
Altro - Strutture commerciali	Distributore Q8	1.000	S
Altro - Strutture commerciali	Distributore Società Green Arc srl - Gas Metano	750	S
Altro - Strutture commerciali	Armeria Italiano Venanzio	1.000	S
Altro - Vettori di trasporto merci e persone	Autotrasporti Saccà	1.450	S
Altro - Vettori di trasporto merci e persone	Corriere espresso GLS	1.500	S
Altro - Vettori di trasporto merci e persone	Autolinee Asya e Alibrando	1.950	O
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Campo sportivo Peppino Cutropia	1.250	O
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Campo sportivo S. Pietro	1.800	SO
Altro - Infrastrutture - trasporti-marittimi	Porticciolo turistico “Marina del Nettuno”	2.000	O
Ufficio Pubblico	Vigili del fuoco	400	E
Ufficio Pubblico	Capitaneria di porto di Milazzo	2.000	NO

Servizi/Utilities			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Metanodotti	Metanodotto SNAM	20	S
Metanodotti	Stazione di Consegna	350	S
Metanodotti	GASDOTTO C.Da cucugliATA	1.800	S
Metanodotti	GASDOTTO C.Da CONDali	1.950	S

Trasporti			
Rete Stradale			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Autostrada	A20	450	S
Strada Statale	SS113	250	SE
Strada Provinciale	SP 67	0	SO
Altro - Strada ASI viadotto ASI	Strada ASI viadotto ASI	250	O
Altro - Asse viario	Asse viario (via Sicilia)	900	SO

Rete Ferroviaria			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Rete Tradizionale	Linea Ferroviaria Messina-Palermo	0	S
Stazione Ferroviaria	Stazione Ferroviaria di Milazzo	700	O

Aeroporti			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Aree Portuali			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Altro - Porto di Milazzo		1.800	NO
Altro - Porto Duferco		1.400	E

Ricade in area portuale Capitaneria di Porto Via Molo Marullo, n° 6 090 9281110	Porto di Milazzo	1.400	E

Elementi ambientali vulnerabili			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Fiumi, Torrenti, Rogge	Torrente Corriolo che attraversa la Raffineria in direzione SUD-NORD	0	N

Zone costiere o di mare	Zona costiera	0	N
Pozzi approvvigionamento idropotabile	Pozzi presso ex Zirili 1 e 2	1.850	O
Pozzi approvvigionamento idropotabile	Pozzo Contura 1	1.900	SO
Pozzi approvvigionamento idropotabile	Pozzo Contura 3	1.900	SO
Altro - Risorse idriche comunali	1800	1.800	S

Acquiferi al di sotto dello stabilimento:		
Tipo	Profondita' dal piano campagna	Direzione di deflusso
Acquifero superficiale	1	SUD - NORD

SEZIONE H (pubblico) - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE

Descrizione sintetica dello stabilimento:

La Raffineria e costituita da una serie di impianti di produzione, depositi e servizi. Il ciclo produttivo della Raffineria si realizza attraverso impianti nei quali attraverso il processo di distillazione, il petrolio greggio viene separato nelle diverse frazioni o tagli quali gas, GPL, nafta, kerosene, gasoli e residuo. I semilavorati prodotti dagli impianti di distillazione rappresentano poi le cariche per gli impianti di conversione. Inoltre alcuni dei semilavorati prodotti quali benzine e gasoli subiscono dei processi di desolforazione utilizzando idrogeno, prodotto dagli impianti di steam reforming e recuperato da alcuni stream tramite PSA, per essere trasformati in prodotti finiti destinati al mercato. Nel ciclo di raffinazione rientrano i processi di lavaggio dei gas mediante soluzioni alcaline e il sistema di gestione dei blow down e torce e tutti i servizi necessari per completare il ciclo di raffinazione. Dispone inoltre di uno stoccaggio adeguato alla tipologia delle materie prime segregazione di greggi in accordo alle diverse qualita e della ampia varieta di prodotti immessi sul mercato: GPL, benzine finite e semilavorate, kerosene, gasoli ed oli combustibili. La movimentazione dei prodotti avviene via mare attraverso due pontili con possibilita di ormeggi contemporanei, oppure via terra tramite autobotti ed attraverso l oleodotto che collega la Raffineria alla vicina centrale a2a Energie Future di S. Filippo del Mela.

Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate);

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

- Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - Anidride solforosa

PERICOLI PER LA SALUTE - Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

- Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - Dimetil disolfuro

PERICOLI PER LA SALUTE - Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3.

Le sostanze appartenenti alla categoria P5c sono liquidi infiammabili.

Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

- Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - Spectrus NX 1104

PERICOLI PER LA SALUTE - Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3.

Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

- Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - CHEMAMARKER GPL

PERICOLI PER LA SALUTE - Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3.

Le sostanze appartenenti alla categoria P5c sono liquidi infiammabili.

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

- Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

- ALTRO - Catalizzatori esausti LCF-HDT2 (Rifiuto)

PERICOLI PER LA SALUTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3.

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Dimetil disolfuro

PERICOLI FISICI - Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3.

Le sostanze appartenenti alla categoria P5c sono liquidi infiammabili.

Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

P2 GAS INFIAMMABILI

Gas infiammabili, categoria 1 o 2

- ALTRO - Fuel gas e miscele di gas infiammabili

PERICOLI FISICI - Le sostanze appartenenti alla categoria P2 sono gas infiammabili

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Control OS5310

PERICOLI FISICI - Le sostanze appartenenti alla categoria P5c sono liquidi infiammabili

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Etanolo

PERICOLI FISICI - Le sostanze appartenenti alla categoria P5c sono liquidi infiammabili

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Etil ter-butil etere

PERICOLI FISICI - Le sostanze appartenenti alla categoria P5c sono liquidi infiammabili

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - Metil ter-butil etere

PERICOLI FISICI - Le sostanze appartenenti alla categoria P5c sono liquidi infiammabili

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - CHEMADYE GREEN IG XILENE

PERICOLI FISICI - Le sostanze appartenenti alla categoria P5c sono liquidi infiammabili

Le sostanze appartenenti alla categoria E2 sono sostanze tossiche per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (tossicità cronica cat. 2).

P5a LIQUIDI INFIAMMABILI

-Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure

-Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una pptemperatura superiore al loro punto di ebollizione, oppure

-Altri liquidi con punto di infiammabilità <= 60 °C, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (cfr. nota 12)

- ALTRO - Petrolio grezzo

PERICOLI FISICI - Liquido e vapori infiammabili, tossico per gli organismi acquatici

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - CHEMAMARKER GPL

PERICOLI FISICI - Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3.

Le sostanze appartenenti alla categoria P5c sono liquidi infiammabili.

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - CHIMEC 1832

PERICOLI FISICI - Le sostanze appartenenti alla categoria P5c sono liquidi infiammabili.

Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - CHIMEC 1833

PERICOLI FISICI - Le sostanze appartenenti alla categoria P5c sono liquidi infiammabili.

Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - CHIMEC 1835

PERICOLI FISICI - Le sostanze appartenenti alla categoria P5c sono liquidi infiammabili.
Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - STADIS 450

PERICOLI FISICI - Le sostanze appartenenti alla categoria P5c sono liquidi infiammabili.
Le sostanze appartenenti alla categoria E2 sono sostanze tossiche per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (tossicità cronica cat. 2).

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- ALTRO - XERIC 7021K

PERICOLI FISICI - Le sostanze appartenenti alla categoria P5c sono liquidi infiammabili
Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Dimetil disolfuro

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3.
Le sostanze appartenenti alla categoria P5c sono liquidi infiammabili.
Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - KF-758

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - DC-130 Catalyst

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Ipoclorito di sodio

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - KF-757

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Spectrus NX 1104

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3.
Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Katalco 61-1T

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E2 sono sostanze tossiche per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (tossicità cronica cat. 2).

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - KF-542

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E2 sono sostanze tossiche per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (tossicità cronica cat. 2).

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Percloroetilene

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E2 sono sostanze tossiche per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (tossicità cronica cat. 2).

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - CHEMADYE GREEN IG XILENE

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria P5c sono liquidi infiammabili
Le sostanze appartenenti alla categoria E2 sono sostanze tossiche per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (tossicità cronica cat. 2).

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Katalco 83-3X

PERICOLI PER L AMBIENTE - PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto
tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Katalco 41-6T

PERICOLI PER L AMBIENTE - PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto
tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Petrolio grezzo

PERICOLI PER L AMBIENTE - Liquido e vapori infiammabili, tossico per gli organismi acquatici

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Corrshield NT4201

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat.1 o tossicità cronica cat.1)

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - BIOMATE MBC781

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - C-099 CATALYST

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - C-834 TL CATALYST

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - CHIMEC 1736

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E2 sono sostanze tossiche per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (tossicità cronica cat. 2).

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - CHIMEC 1832

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria P5c sono liquidi infiammabili.
Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici

(tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - CHIMEC 1833

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria P5c sono liquidi infiammabili. Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - CHIMEC 1835

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria P5c sono liquidi infiammabili. Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - CHIMEC 1839

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E2 sono sostanze tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - CHIMEC 5330

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E2 sono sostanze tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - CHIMEC 9330

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E2 sono sostanze tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - DC 2535

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - DN-3310

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E2 sono sostanze tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - DODIFLOW 8001

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E2 sono sostanze tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - GR-955

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E2 sono sostanze tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - INTERLAYER

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - KATALCO 71-5

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - STADIS 450

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria P5c sono liquidi infiammabili. Le sostanze appartenenti alla categoria E2 sono sostanze tossiche per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (tossicità cronica cat. 2).

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Catalizzatori esausti LCF-HDT2 (Rifiuto)

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto

tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).
Le sostanze appartenenti alla categoria H2 sono composti letali se ingeriti, a contatto con la pelle o se inalati appartenenti alla Categoria 2 e tossici se inalati di Categoria 3.

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Fanghi (comprensivi di fanghi e morchie) (Rifiuto)

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - CHIMEC 3370

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - XERIC 7021K

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria P5c sono liquidi infiammabili
Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - CHIMEC 5632

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Catalizzatori esausti HDS2 (Rifiuto)

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - ActiSorb S2 Catalizzatore

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - Additivo SR 6006

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - CHIMEC 1464

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - AR-202HC

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - BACSPERSE 60

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - HDMax 300

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - KF 774

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - SR-110-CX

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - CHIMEC 4235

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - CHIMEC 1531

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E2 sono sostanze tossiche per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (tossicità cronica cat. 2).

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - CHIMEC 5422

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E2 sono sostanze tossiche per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (tossicità cronica cat. 2).

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - CHIMEC 2448

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E2 sono sostanze tossiche per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (tossicità cronica cat. 2).

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - GR-830H

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E2 sono sostanze tossiche per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (tossicità cronica cat. 2).

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - BIOMATE MBC881E

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E2 sono sostanze tossiche per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (tossicità cronica cat. 2).

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - Spectrus NX 1102

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E2 sono sostanze tossiche per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (tossicità cronica cat. 2).

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO - CETANO IMPROVER CEPRO100

PERICOLI PER L AMBIENTE - Le sostanze appartenenti alla categoria E1 sono sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (tossicità acuta cat. 1 o tossicità cronica cat. 1).

O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014 - ALTRO - Anidride solforica

ALTRI PERICOLI - Le sostanze appartenenti alla categoria O1 sono sostanze che reagiscono violentemente con l’acqua (EUH014).

Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);

15. Idrogeno - IDROGENO
SOSTANZE PERICOLOSE - Idrogeno: gas altamente infiammabile.

18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19) - ALTRO - GPL
SOSTANZE PERICOLOSE - GPL: gas altamente infiammabile.

18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19) - ALTRO - Gas naturale
SOSTANZE PERICOLOSE - GAS NATURALE: gas altamente infiammabile.

22. Metanolo - METANOLO
SOSTANZE PERICOLOSE - Metanolo: tossico se inalato, per ingestione e a contatto con la pelle, liquido e vapori facilmente infiammabili.

25. Ossigeno - OSSIGENO
SOSTANZE PERICOLOSE - Ossigeno: gas altamente infiammabile, contiene gas sotto pressione, può esplodere se riscaldato.

35. Ammoniaca anidra - ALTRO - ammoniaca anidra
SOSTANZE PERICOLOSE - Ammoniaca: tossico se inalato, gas infiammabile, molto tossico per gli organismi acquatici

37. Solfuro di idrogeno - ALTRO - SOLFURO DI IDROGENO
SOSTANZE PERICOLOSE - Solfuro di idrogeno: letale se inalato, gas altamente infiammabile, molto tossico per gli organismi acquatici

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi
a) benzine e nafte,
b) cheroseni (compresi i jet fuel),
c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)
d) oli combustibili densi
e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) - ALTRO - Benzina
SOSTANZE PERICOLOSE - Prodotti petroliferi: liquidi e vapori infiammabili, tossici per gli organismi acquatici.

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi
a) benzine e nafte,
b) cheroseni (compresi i jet fuel),
c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)
d) oli combustibili densi
e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) - ALTRO - Nafta
SOSTANZE PERICOLOSE - Prodotti petroliferi: liquidi e vapori infiammabili, tossici per gli organismi acquatici.

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi
a) benzine e nafte,
b) cheroseni (compresi i jet fuel),

c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)
d) oli combustibili densi
e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) - ALTRO - Kerosene

SOSTANZE PERICOLOSE - Prodotti petroliferi: liquidi e vapori infiammabili, tossici per gli organismi acquatici.

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi
a) benzine e nafte,
b) cheroseni (compresi i jet fuel),
c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)
d) oli combustibili densi
e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) - GASOLIO

SOSTANZE PERICOLOSE - Prodotti petroliferi: liquidi e vapori infiammabili, tossici per gli organismi acquatici.

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi
a) benzine e nafte,
b) cheroseni (compresi i jet fuel),
c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)
d) oli combustibili densi
e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) - ALTRO - Residui di Idrocracking

SOSTANZE PERICOLOSE - Prodotti petroliferi: liquidi e vapori infiammabili, tossici per gli organismi acquatici.

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi
a) benzine e nafte,
b) cheroseni (compresi i jet fuel),
c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)
d) oli combustibili densi
e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) - ALTRO - Residuo topping

SOSTANZE PERICOLOSE - Prodotti petroliferi: liquidi e vapori infiammabili, tossici per gli organismi acquatici.

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi
a) benzine e nafte,
b) cheroseni (compresi i jet fuel),
c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)
d) oli combustibili densi
e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) - ALTRO - Gasolio Vacuum pesante

SOSTANZE PERICOLOSE - Prodotti petroliferi: liquidi e vapori infiammabili, tossici per gli organismi acquatici.

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi
a) benzine e nafte,
b) cheroseni (compresi i jet fuel),
c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)
d) oli combustibili densi
e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) - ALTRO - HCGO

SOSTANZE PERICOLOSE - Prodotti petroliferi: liquidi e vapori infiammabili, tossici per gli organismi acquatici.

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi
a) benzine e nafte,
b) cheroseni (compresi i jet fuel),
c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)
d) oli combustibili densi
e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) - OLIO COMBUSTIBILE

SOSTANZE PERICOLOSE - Prodotti petroliferi: liquidi e vapori infiammabili, tossici per gli organismi acquatici.

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi
a) benzine e nafte,
b) cheroseni (compresi i jet fuel),
c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)
d) oli combustibili densi
e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) - ALTRO - Jet A1 + Eni SAF HEFA

SOSTANZE PERICOLOSE - Prodotti petroliferi: liquidi e vapori infiammabili, tossici per gli organismi acquatici.

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi
a) benzine e nafte,
b) cheroseni (compresi i jet fuel),
c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)
d) oli combustibili densi
e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) - ALTRO - ENI BIOJET

SOSTANZE PERICOLOSE - Prodotti petroliferi: liquidi e vapori infiammabili, tossici per gli organismi acquatici.

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi
a) benzine e nafte,
b) cheroseni (compresi i jet fuel),
c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)
d) oli combustibili densi
e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto

riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) - ALTRO - BIO NAPHTA

SOSTANZE PERICOLOSE - Prodotti petroliferi: liquidi e vapori infiammabili, tossici per gli organismi acquatici.

Lo stabilimento:

e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo

La Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

La Societa' ha presentato il Rapporto di sicurezza prescritto dall'art. 15 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

SEZIONE L (pubblico) - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

1. Scenario Tipo:

INCENDIO - Rilascio di energia (incendi ed esplosione)

Effetti potenziali Salute umana:

Possibili ustioni adiacente lo Stabilimento

Effetti potenziali ambiente:

Gli effetti sull’ambiente dei fumi di combustione sono temporanei e trascurabili

Comportamenti da seguire:

In caso di segnalazione di allarme:
- Se si è all’aperto ripararsi in luogo chiuso
- Chiudere porte e finestre occludendo gli spiragli con stracci bagnati
- Chiudere le fessure e le prese d’aria con nastro isolante o panni bagnati
- Chiudere impianto elettrico, termico e del gas
- Fermare gli impianti di ventilazione, di condizionamento e climatizzazione dell’aria

Tipologia di allerta alla popolazione:

In caso di emergenza con effetti all’esterno, la tipologia di allerta alla popolazione è stabilita dal Piano di Emergenza Esterno.

Presidi di pronto intervento/soccorso:

La segnalazione dell’emergenza esterna da parte del personale di Stabilimento, comporta l’attivazione immediata di un sistema di Comando e Controllo, in grado di affrontare il coordinamento e la gestione degli interventi di soccorso.

2. Scenario Tipo:

RILASCIO - Rilascio di sostanze tossiche

Effetti potenziali Salute umana:

Effetti reversibili adiacente lo Stabilimento

Effetti potenziali ambiente:

Effetti non significativi

Comportamenti da seguire:

In caso di segnalazione di allarme:
- Se si è all'aperto ripararsi in luogo chiuso
- Chiudere porte e finestre occludendo gli spiragli con stracci bagnati
- Chiudere le fessure e le prese d'aria con nastro isolante o panni bagnati
- Chiudere impianto elettrico, termico e del gas
- Fermare gli impianti di ventilazione, di condizionamento e climatizzazione dell'aria

Tipologia di allerta alla popolazione:

In caso di emergenza con effetti all'esterno, la tipologia di allerta alla popolazione è stabilita dal Piano di Emergenza Esterno.

Presidi di pronto intervento/soccorso:

La segnalazione dell'emergenza esterna da parte del personale di Stabilimento, comporta l'attivazione immediata di un sistema di Comando e Controllo, in grado di affrontare il coordinamento e la gestione degli interventi di soccorso.

3. Scenario Tipo:

RILASCIO - Dispersione
Rilascio di idrocarburo liquido (petrolio grezzo e frazioni petrolifere).

Effetti potenziali Salute umana:

Non rilevanti.

Effetti potenziali ambiente:

Contaminazione del suolo e/o della falda sotterranea ed eventualmente di acque superficiali (presenza di idrocarburi surnatanti).

Comportamenti da seguire:

Verranno attivate tutte le procedure specifiche di raffineria per la gestione dell'emergenza finalizzate al contenimento dell'evento. Il tratto di battigia e lo specchio di mare immediatamente prospiciente la raffineria sono permanentemente interdetti alla balneazione, alla pesca e all'accesso. La popolazione presente nel territorio dovrà seguire direttive eventualmente emanate dall'Autorità competente.

Tipologia di allerta alla popolazione:

In caso di emergenza con effetti all'esterno, la tipologia di allerta alla popolazione è stabilita dal Piano di Emergenza Esterno.

Presidi di pronto intervento/soccorso:

In caso di eventuale presenza di idrocarburi su acque superficiali, è presente una ditta specializzata per l'intervento di recupero idrocarburi in mare, disponibile 24 ore su 24. La raffineria metterà in atto un intervento di recupero dell'idrocarburo dal suolo e/o dalla falda. Le Autorità competenti definiscono le azioni da intraprendere.